

**TOSHIBA**

# AIRCONDITIONING

voor meer  
dan één ruimte



MULTISPLITSYSTEMEN



## SLIM OMGAAN MET ENERGIE

Een multi-splitsysteem is een slimme keuze om bewust om te gaan met energie. Ga maar na: Je gaat gericht koelen en verwarmen, alleen op de plek waar je dat wil.

Alle multi-splitsystemen van TOSHIBA scoren hoog in het energielabel en kenmerken zich door een laag energieverbruik.

Neem bijvoorbeeld een thuiswerkplek. Veel mensen hebben een werkplek ergens in huis ingericht. Bijvoorbeeld op zolder, in een hoekje van de slaapkamer of in de bijkeuken. Vaak zijn dit ruimtes die niet meeverwarmd worden met de woonkamer. Wil je in deze ruimtes een comfortabele temperatuur krijgen dan betekent dit vaak extra stoken en de thermostaat in de woonkamer omhoog. Dat is allemaal niet meer nodig met een multi-splitsysteem van TOSHIBA.

En wat nu als de woonkamer al op temperatuur is? Geen probleem! Door de eigen temperatuurregeling per vertrek speelt dat geen rol meer.





# In elke ruimte een prettig klimaat.

Het is mogelijk met de multi-split-systemen van TOSHIBA. Airconditioning in huis zorgt het hele jaar voor een prettig binnenklimaat en optimaal comfort. Als je dat comfort in meerdere ruimten wil dan is een multi-splitsysteem de ideale oplossing. Dat betekent één buitendeel (bijvoorbeeld op je dak of aan de muur) waar je tot wel 5 binnendelen op kunt aansluiten en per ruimte de temperatuur kunt regelen. Zo zit iedereen er comfortabel bij.

**het comfort  
van een prettig  
binnenklimaat  
in elke ruimte  
op elk gewenst  
moment van de dag**

## Lekker slapen, lekker werken

Lekker slapen tijdens een zwoele zomernacht of er warm bijzitten in je thuishkantoor op een ijskoude winterdag? Of andersom? Liefst wil je natuurlijk allebei, het comfort van een prettig binnenklimaat, dus de juiste temperatuur, luchtvochtigheid en schone lucht. En dat op elk gewenst moment van de dag. Het maakt niet uit wat de weersomstandigheden zijn, door de ruime instelmogelijkheden van jouw TOSHIBA systeem zit je er altijd goed bij.

In je buitenruimte; op het dak of discreet in de tuin, wordt een buitendeel geïnstalleerd dat tot wel vijf binnendelen (ruimten) kan aansturen. Uit een diversiteit aan modellen en uitvoeringen kies je de meest ideale oplossing voor elke ruime. Zo kan je in de slaapkamer gaan voor een (design-) wandmodel terwijl je op zolder juist voor een vloermodel kiest dat zich met zijn compacte afmetingen praktisch overal laat plaatsen. En als je de mogelijkheid hebt kan je zelfs kiezen voor een model dat bijna helemaal of geheel uit het zicht gemonteerd wordt in een verlaagd plafond.


Elk binnendeel heeft zijn eigen, onafhankelijke bediening, standaard is dat een infraroodbediening maar optioneel kan ook gekozen worden voor bediening middels een app en een wifverbinding (standaard voor het model Haori). De inbouwmodellen kunnen daarnaast optioneel ook nog uitgerust worden met een wandbediening.

## Ook zakelijk een slimme oplossing

Multi-splitsystemen lenen zich ook uitstekend voor de (klein-)zakelijke toepassing. Een productief en comfortabel binnenklimaat; op kantoor, in de vergaderruimte én de keuken. En alleen koelen of verwarmen als er iemand aanwezig is, dat scheelt in de kosten en komt de werksfeer ten goede.



TOSHIBA



Kies het  
binnendeel  
dat past  
bij je

**Smaak. Ruimte. Wensen. Budget.**






# hoog aan de wand

Een wandmodel wordt hoog aan de wand in de ruimte geplaatst en blaast de koele of warme lucht uit middels een speciaal gevormde uitblaasopening aan de onderzijde. Omdat een wandmodel altijd zicht-

baar is mag het niet storen in je interieur. Het assortiment bestaat daarom uit maar liefst vier uitvoeringen waarvan er eentje zelfs helemaal in je eigen smaak uitgevoerd kan worden. Elk model heeft zijn eigen, unieke eigenschappen maar allemaal werken ze fluisterstil. Zo kan jij lekker slapen, rustig je boek lezen of geconcentreerd je werk doen terwijl je airconditioner zorgt voor een prettig klimaat.



**Haori** Dit model kan helemaal naar eigen wens uitgevoerd worden door de verwisselbare, stoffen hoes. Kies je voor een knalkleur of juist voor een bescheiden jasje? Zorgt daarnaast voor superschone lucht en biedt diverse, slimme bedieningsmogelijkheden.

verwisselbare hoes • smarthome compatible • plasma ionizer techniek • zeer stil hada care luchtstroomtechniek • 3D airflow • wifibediening



**Daiseikai** Design-wandmodel met het meest efficiënte filtersysteem in het programma. De 3D airflow zorgt voor de meest optimale, naar wens instelbare luchtverdeling. Doet bijna onhoorbaar zijn werk maar kan het nog zachter dankzij de silent-functie en heb je een boost nodig? Dan zit je er in no-time koel of warm bij met de high-power functie.

plasma ion luchtreiniger • 3D airflow • glossy white premium afwerking • zeer stil • wifibediening optioneel • weektimer



**Kazumi** Dit wandmodel heeft de strakste lijnen van allemaal, zijn matte afwerking maakt het design helemaal af. HaDa Care luchtstroomtechniek zorgt voor een ingetogen luchtstroming en is zacht voor de huid. Dat alles doet Kazumi als allerstilste, slechts 19 dB(A) op de laagste stand.

hada care luchtstroomtechniek • weektimer • ultra pure filter • stilste airconditioner • wifibediening optioneel • silent en high power modus



**Seiya** Het onderhoudsvriendelijke instapmodel dat over alle basisfuncties beschikt om voor een prettig binnenklimaat te zorgen. Werkt eveneens zeer stil en de geluidsproductie kan nog verder gereduceerd worden indien gewenst. Voorzien van een compacte infraroodbediening.

silent-functie • led-licht display dimbaar • compacte afmetingen • wifibediening optioneel • fixeren uitblaasstand mogelijk • ECO-modus

# op de vloer of ingebouwd

Niet elke ruimte leent zich voor een airconditioner aan de wand. Een zolderkamer met

schuine wanden, een grote raampartij. Het consolemodel biedt uitkomst, met zijn compacte afmetingen kan je een heleboel kanten op! Of wellicht is er de mogelijkheid om de airconditioner helemaal of gedeeltelijk uit het zicht te plaatsen in een verlaagd plafond. Bijna onmerkbaar doet het cassette- of kanaalmodel van daaruit zijn goede werk. Ook deze modellen hebben geen grote eisen wat ruimte betreft.

**Console** Deze airconditioner wordt op de vloer gemonteerd. De bi-flow uitblaastechniek biedt de mogelijkheid om de lucht aan de boven- of onderzijde uit te laten blazen. Bediening kan via de meegeleverde infraroodbediening maar ook middels het geïntegreerde, van kinderslot voorziene paneel op de airco zelf. **bediening op binnendeel met dimbare verlichting en kinderslot • kan onder het raam gemonteerd worden • IAQ; reinigbaar filtersysteem • wifibediening optioneel**



**Cassette** Dit model heeft exact de juiste afmeting voor een systeemplafond maar kan ook in elk ander verlaagd plafond worden ingebouwd. Het uitblaasrooster dat zichtbaar blijft is zeer strak en plat afgewerkt. De vier individueel bedienbare uitblaaslamellen zorgen voor de meest ideale verdeling van de lucht. **vierzijdige uitblaas • optioneel te bedienen middels vaste bediening • flat-panel uitblaaspaneel • uitblaaslamellen individueel bedienbaar\* • wifibediening optioneel\*\***



\*alleen i.c.m. vaste bediening \*\*niet i.c.m. vaste bediening

**Kanaal** Het kanaalmodel heeft weinig ruimte nodig om geheel uit het zicht gemonteerd te worden, de lucht wordt de ruimte ingeblazen door speciaal geselecteerde uitblaasroosters. Bediening kan zowel via infraroodbediening als middels een optionele vaste wandbediening.

**compact • bedrade bediening mogelijk • instelbare Quiet modus • onderhoudsvriendelijk • wifibediening optioneel\*\***

\*\*niet i.c.m. vaste bediening



# Eén buitendeel

voor twee tot vijf ruimten



## Tot vijf ruimten

Het buitendeel is het kloppend hart van het multi-splitsysteem. Of je nu 2 of 5 ruimten voorziet van airco, elk buitendeel is compact en door het ontwerp flexibel zodat het discreet opgesteld kan worden in de buitenruimte. Daar doet het stil zijn werk zodat ook buiten de rust gegarandeerd is. De toch al lage geluidsproductie kan daarnaast nog eens extra gereduceerd worden middels de speciale quiet-modus. De zomeravonden in de tuin zijn op deze manier niet alleen voor jezelf heerlijk ongestoord maar ook voor de burens.

**compacte buitendelen die stil hun werk doen,  
want ook buiten wil je niemand storen.**

Alle buitendelen zijn piekfijn uitgerust met de nieuwste techniek, elk onderdeel is stuk voor stuk van hoge kwaliteit. Zo heb je jarenlang maximaal plezier van je multi-splitsysteem!

[TOSHIBA-AIRCO.COM/MULTISPLIT](http://TOSHIBA-AIRCO.COM/MULTISPLIT)

# technische specificaties




- Vermogens zijn afhankelijk van combinatie met buitendeel. Zie pagina 11 voor toelichting.
- SL Super Laag - L Laag - H Hoog.
- Wifibediening is op alle modellen optioneel, wandmodel Haori beschikt standaard over wifibediening.

## Seiya RAS-J2KVG

KLEUR VERGELIJKBAAR MET RAL9003

- ✓ Magic coil coating ✓ Silent modus ✓ Compacte infraroodbediening
- ✓ LED-licht display dimbaar 0-25-50-100%




TYPE BINNENDEEL	RAS-B07J2KVG	RAS-B10J2KVG	RAS-B13J2KVG	RAS-B16J2KVG
Koelvermogen	● 2,0 kW	● 2,5 kW	● 3,5 kW	● 4,6 kW
Verwarmingsvermogen	● 2,5 kW	● 3,2 kW	● 4,2 kW	● 5,5 kW
Geluidsdrukkniveau (SL-L-H)	20-24-38 dB(A)	21-25-39 dB(A)	21-25-41 dB(A)	22-26-43 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	293 x 798 x 230 mm	293 x 798 x 230 mm	293 x 798 x 230 mm	293 x 798 x 230 mm
Gewicht	9 kg	9 kg	9 kg	10 kg

## Kazumi RAS-J2KVSG

KLEUR VERGELIJKBAAR MET RAL9003

- ✓ Hada Care luchtstroomkoeling ✓ Mat witte afwerking ✓ Magic coil coating
- ✓ Infraroodbediening met weektimer ✓ Silent en high power modus



TYPE BINNENDEEL	RAS-B07J2KVSG	RAS-B10J2KVSG	RAS-B13J2KVSG	RAS-B16J2KVSG	RAS-B22J2KVSG	RAS-B24J2KVSG
Koelvermogen	● 2,0 kW	● 2,5 kW	● 3,5 kW	● 4,6 kW	● 6,1 kW	● 7,0 kW
Verwarmingsvermogen	● 2,5 kW	● 3,2 kW	● 4,2 kW	● 5,5 kW	● 7,0 kW	● 8,0 kW
Geluidsdrukkniveau (SL-L-H)	19-23-40 dB(A)	19-23-40 dB(A)	19-23-43 dB(A)	21-25-44 dB(A)	27-31-45 dB(A)	28-32-47 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	293 x 800 x 226 mm	293 x 800 x 226 mm	293 x 800 x 226 mm	293 x 800 x 226 mm	320 x 1.053 x 245 mm	320 x 1.053 x 245 mm
Gewicht	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	14 kg	14 kg

✓ 3D airflow

## Haori RAS-N4KVRG

- ✓ Verwisselbare hoës\* ✓ Smarthome compatible ✓ Plasma Ionizertechniek
- ✓ Hada Care luchtstroomkoeling ✓ 3D airflow ✓ wifi standaard ingebouwd



TYPE BINNENDEEL	RAS-B10N4KVRG	RAS-B13N4KVRG	RAS-B16N4KVRG
Koelvermogen	● 2,5 kW	● 3,5 kW	● 4,6 kW
Verwarmingsvermogen	● 3,2 kW	● 4,2 kW	● 5,5 kW
Geluidsdrukkniveau (SL-L-H)	19-23-41 dB(A)	19-23-43 dB(A)	21-25-45 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	300 x 987 x 210 mm	300 x 987 x 210 mm	300 x 987 x 210 mm
Gewicht	11 kg	11 kg	12 kg

\*standaard geleverd met de kleuren antraciet en grijs (zoals afbeelding), overige kleuren optioneel verkrijgbaar, voor eigen ontwerp is het los verkrijgbare patroon (gratis te downloaden op [www.toshiba-airco.com](http://www.toshiba-airco.com) en bevestigingsmateriaal benodigd.



## Daiseikai RAS-PKVPG

KLEUR VERGELIJKBAAR MET RAL9003

- ✓ Plasma ion charger luchtreiniger ✓ 3D airflow ✓ Magic coil coating
- ✓ Glossy wit premium afwerking ✓ Infraroodbediening met weektimer



TYPE BINNENDEEL	RAS-M10PKVPG	RAS-M13PKVPG	RAS-M16PKVPG
<b>Koelvermogen</b>	● 2,5 kW	● 3,5 kW	● 4,5 kW
<b>Verwarmingsvermogen</b>	● 3,2 kW	● 4,2 kW	● 5,5 kW
Geluidsdruk niveau (SL-L-H)	20-24-42 dB(A)	20-24-44 dB(A)	22-26-45 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	293 x 851 x 270 mm	293 x 851 x 270 mm	293 x 851 x 270 mm
Gewicht	14 kg	14 kg	14 kg

## Console RAS-J2FVG

KLEUR VERGELIJKBAAR MET RAL9010

- ✓ Bi-flow luchtuitblaas: onder- en/of bovenzijde ✓ Bediening op binnendeel met dimbare verlichting en kinderslot
- ✓ Infraroodbediening ✓ IAQ reinigbaar luchtfilter



TYPE BINNENDEEL	RAS-B10J2FVG	RAS-B13J2FVG	RAS-B18J2FVG
<b>Koelvermogen</b>	● 2,5 kW	● 3,5 kW	● 5,0 kW
<b>Verwarmingsvermogen</b>	● 3,2 kW	● 4,2 kW	● 6,0 kW
Geluidsdruk niveau (SL-L-H)	23-27-39 dB(A)	24-28-40 dB(A)	31-35-46 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	600 x 700 x 220 mm	600 x 700 x 220 mm	600 x 700 x 220 mm
Gewicht	16 kg	16 kg	16 kg

## Cassette RAS-U2MUVG

KLEUR VERGELIJKBAAR MET RAL9010

- ✓ Infraroodbediening, vaste bediening optioneel ✓ Strak 'flat-panel' uitblaaspaneel
- ✓ Louvres individueel bedienbaar\* ✓ Automatische droogfunctie bij uitschakeling



TYPE BINNENDEEL	RAS-M10U2MUVG	RAS-M13U2MUVG	RAS-M16U2MUVG
<b>Koelvermogen</b>	● 2,5 kW	● 3,5 kW	● 4,6 kW
<b>Verwarmingsvermogen</b>	● 3,2 kW	● 4,2 kW	● 5,5 kW
Geluidsdruk niveau (SL-L-H)	26-30-37 dB(A)	26-30-38 dB(A)	27-31-41 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	256 x 575 x 575 mm (rooster 12 x 620 x 620 mm)	256 x 575 x 575 mm (rooster 12 x 620 x 620 mm)	256 x 575 x 575 mm (rooster 12 x 620 x 620 mm)
Gewicht	15 kg	15 kg	15 kg

\*i.c.m. vaste bediening

## Kanaal RAS-U2DVG

- ✓ Infraroodbediening, vaste bediening optioneel
- ✓ Automatische droogfunctie bij uitschakeling ✓ Geheel ingebouwd in verlaagd plafond



TYPE BINNENDEEL	RAS-M07U2DVG	RAS-M10U2DVG	RAS-M13U2DVG	RAS-M16U2DVG	RAS-M22U2DVG	RAS-M24U2DVG
<b>Koelvermogen</b>	● 2,0 kW	● 2,5 kW	● 3,5 kW	● 4,6 kW	● 6,1 kW	● 7,0 kW
<b>Verwarmingsvermogen</b>	● 2,5 kW	● 3,2 kW	● 4,2 kW	● 5,5 kW	● 7,0 kW	● 8,0 kW
Geluidsdruk niveau (SL-L-H)	23-27-35 dB(A)	23-27-35 dB(A)	23-27-37 dB(A)	20-24-35 dB(A)	28-32-38 dB(A)	29-33-39 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	210 x 700 x 450 mm	210 x 700 x 450 mm	210 x 700 x 450 mm	210 x 900 x 450 mm	210 x 1.100 x 450 mm	210 x 1.100 x 450 mm
Gewicht	16 kg	16 kg	16 kg	19 kg	22 kg	22 kg

# technische specificaties



\* Vermogens en energielabels zijn afhankelijk van de combinatie binnendelen-buitendeel. Zie pagina 11 voor toelichting.

## 2 ruimten



AANTAL RUIMTEN TYPE BUITENDEEL	2 RAS-2M10U2AVG	2 RAS-2M14U2AVG	2 RAS-2M18U2AVG
<b>Koelvermogen</b>	● 3,3 kW	● 4,0 kW	● 5,2 kW
<b>Verwarmingsvermogen</b>	● 4,0 kW	● 4,4 kW	● 5,6 kW
Energielabel koelen/SEER	● A++ / ● 6,73	● A++ / ● 6,73	● A++ / ● 6,90
Energielabel verwarmen/SCOP	● A++ / ● 4,60	● A++ / ● 4,60	● A++ / ● 4,60
Aantal aan te sluiten binnendelen	2	2	2
Geluidsdruk niveau	● 37 / ● 38 dB(A)	● 37 / ● 38 dB(A)	● 39 / ● 42 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	630 x 800 x 300 mm	630 x 800 x 300 mm	630 x 800 x 300 mm
Gewicht	38 kg	43 kg	45 kg

## 3 ruimten



AANTAL RUIMTEN TYPE BUITENDEEL	3 RAS-3M18U2AVG	3 RAS-3M26U2AVG
<b>Koelvermogen</b>	● 5,2 kW	● 7,5 kW
<b>Verwarmingsvermogen</b>	● 6,8 kW	● 9,0 kW
Energielabel koelen/SEER	● A++ / ● 6,80	● A++ / ● 6,19
Energielabel verwarmen/SCOP	● A++ / ● 4,60	● A+ / ● 4,44
Aantal aan te sluiten binnendelen	3	3
Geluidsdruk niveau	● 41 / ● 42 dB(A)	● 40 / ● 41 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	630 x 800 x 300 mm	890 x 900 x 320 mm
Gewicht	46 kg	72 kg

## 4 en 5 ruimten




AANTAL RUIMTEN TYPE BUITENDEEL	4 RAS-4M27U2AVG	5 RAS-5M34U2AVG
<b>Koelvermogen</b>	● 8,0 kW	● 10,0 kW
<b>Verwarmingsvermogen</b>	● 9,0 kW	● 12,0 kW
Energielabel koelen/SEER	● A++ / ● 6,11	● A++ / ● 6,31
Energielabel verwarmen/SCOP	● A++ / ● 4,26	● A+ / ● 4,08
Aantal aan te sluiten binnendelen	4	5
Geluidsdruk niveau	● 40 / ● 41 dB(A)	● 44 / ● 47 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	890 x 900 x 320 mm	890 x 900 x 320 mm
Gewicht	72 kg	78 kg



TOSHIBA

# Ecodesign

scop en seer



Prestaties op het gebied van energie-efficiëntie van een airconditioner worden aangeduid met een SCOP waarde voor verwarmen, een SEER waarde voor koelen en een bijbehorend energielabel. De SCOP waarde geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid afgegeven warmte tegenover de hoeveelheid verbruikte energie. De SEER waarde geeft de efficiëntie van de koelfunctie van de airconditioner weer. Voor beide waarden geldt: hoe hoger de waarde, hoe zuiniger het systeem.

De opgegeven specificaties in deze brochure zijn gebaseerd op standaard combinaties van buitendeel en binnendelen. Echter is elke toepassing en situatie uniek. De vele mogelijke, unieke combinaties leveren ook unieke waarden met betrekking tot energieverbruik, vermogen en geluidsproductie op. Om de precieze prestaties van een gekozen configuratie te bepalen kan je terecht op de gebruiksvriendelijke website:

NL: [ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/NL](https://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/nl)  
BE: [ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/NL-BE](https://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/nl-be)

Via de keuzemogelijkheid energie-efficiëntie (LOT 10) > particulier is een module beschikbaar die de mogelijkheid biedt van elke gewenste combinatie deze unieke specificaties in te zien.

Je erkende TOSHIBA installateur helpt je graag met de juiste configuratie en kan je alles vertellen over ecodesign en het gekozen systeem.

# TOSHIBA

## Kiezen voor Toshiba betekent kiezen voor betrouwbaarheid

TOSHIBA behoort wereldwijd tot de meest toonaangevende producenten van airconditioners en warmtepompen. Door TOSHIBA worden vele miljoenen airconditioners per jaar gemaakt. Door decennialange ervaring met het produceren en ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige airconditioners heeft TOSHIBA een 'Japans oog' voor wat echt belangrijk is: Betrouwbare apparatuur waar je op kunt rekenen. De keuze voor een TOSHIBA airconditioner is dan ook een keuze voor vele jaren.

Uw TOSHIBA vakinstallateur

Aan deze folder is de grootst mogelijke zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in ontwerp en uitvoering voorbehouden.

INTERCOOL

TOSHIBA-AIRCO.COM

